

Grained

terratinta 100%
ceramiche made in Italy

Grained

Grained is the new grit floor proposed by Terratinta Ceramiche, the concrete effect that mixes with fine grains. An interpretation of traditional technologies from a modern perspective, in sizes 120x120cm and 60x120cm.

The colour range consists of 4 hues: Zinc and Plate in the matt R10 and ultra-matt R11 finishes, and the unique Rust and Green Copper only in the matt R10 finish. The result is a reinterpretation of technical ceramic stoneware, suitable for any use, in a perfect mix of modern and vintage, always #terratintastyle.

Grained è il nuovo pavimento granigliato proposto da Terratinta Ceramiche, l'effetto cemento che si mescola con granelli fini. Un'interpretazione di tecnologie già note in ottica moderna, nei formati 120x120cm e 60x120cm.

La gamma cromatica è composta da 4 colori: Zinc e Plate nelle finiture matt R10 e ultra matt R11, e gli originali Rust e Green Copper solo nella finitura matt R10. Il risultato è una rivisitazione del gres ceramico tecnico, adatto per qualsiasi utilizzo, in un perfetto mix tra moderno e vintage, sempre #terratintastyle.





Grained

CONTENTS

INDICE

06

plate

12

zinc

20

rust

26

green copper

32

PACKAGING

IMBALLI

33


TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE
TECNICHE

plate


Grained

120x120



Matt | Ultra Matt

60x120



Matt | Ultra Matt TH/CK_{20mm}

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm
± 20mm TH/CK_{20mm}

Matt R10
Ultra Matt R11

skirting - *battiscopa*
5x120



step tread
33x120




mosaics:
mosaici:

Tangram 29x29




Matt
Grained Plate +
Libeccio Tortora
(*Ceramica Magica)

30x30 (3x3)



Matt | Ultra Matt



TANGRAM 29x29cm Zinc matt
120x120cm Plate matt




TANGRAM 29x29cm Zinc matt_wall
120x120cm Plate matt_floor



zinc


Grained

120x120



Matt | Ultra Matt

60x120



Matt | Ultra Matt TH/CK_{20mm}

mosaics:
mosaici:

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm
± 20mm TH/CK_{20mm}

Matt R10
Ultra Matt R11

skirting - *battiscopa*
5x120



step tread
33x120




Tangram 29x29



Matt
Grained Zinc +
Nodi Libeccio
(*Ceramica Magica)

30x30 (3x3)



Matt | Ultra Matt

zinc

GRAPHIC DEVELOPMENT
SVILUPPO GRAFICO
120x120





31,6x31,6cm Hexa Rusty Red Mix_wall
120x260cm Betontech *light* White matt_wall
60x120cm Zinc matt_floor






rust


Grained

120x120



Matt

60x120



Matt

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm

Matt R10

skirting - *battiscopa*
5x120



step tread
33x120



mosaics:
mosaici:


Tangram 29x29




Matt

Grained Rust +
Libeccio Moka
(*Ceramica Magica)

30x30 (3x3)



Matt



120x120cm Rust matt_floor




60x120cm Scenari "3.0 oh my green" SARTORIA₁₈_wall
120x120cm Rust matt_floor

green copper


Grained

120x120



Matt

60x120



Matt

mosaics:
mosaici:

Tangram 29x29 *



Matt

Grained Green Copper +
Libeccio Naturale
(*Ceramica Magica)

PORCELAIN STONEWARE
GRES PORCELLANATO

rectified and modular
rettificati e modulari


± 10,5mm

Matt R10


skirting - *battiscopa*
5x120



step tread
33x120




30x30 (3x3)



Matt

green copper

GRAPHIC DEVELOPMENT
SVILUPPO GRAFICO
120x120



120x120cm Green Copper matt_floor










120x120cm Green Copper matt_wall
20x120cm Libeccio Naturale (Ceramica Magica) matt_wall
120x120cm Kos *light* Sand matt_floor



120x120cm Green Copper matt_wall
120x120cm Kos *light* Sand matt_floor

PACKAGING

IMBALLI













	BOX SCATOLA			PALLET		
	PCS PZ	SQ.MT. MQ	KG	BOXES SCATOLE	SQ.MT. MQ	KG
 120x120cm 48"x48" matt ultra matt rectified	1	1,44	37,90	36	51,84	1384
 60x120cm 24"x48" Plate Zinc TH/CK _{20mm} ultra matt rectified	1	0,72	33,25	30	21,60	1018
 60x120cm 24"x48" matt	2	1,44	30,50	36	51,84	1118
 mosaic 30x30cm 12"x12" (3x3cm 1"x1") matt ultra matt rectified	11	1,00	21,20	30	30,00	656
 Tangram 29x29cm 12"x12" matt	10	0,84	18,00	30	25,23	560
 skirting 5x120cm 2"x36" matt rectified	6	7,2 ml.	7,50	-	-	-
 step tread 33x120cm 13"x48" matt rectified	2	-	17,00	-	-	-

TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical features unglazed porcelain stoneware Conforming to european Standards EN 14411 ISO 13006 App. G (Group Bla UGL with Eb ≤ 0,5%)

CARATTERISTICHE TECNICHE GRÈS PORCELLANATO Conformi a Norme Europee EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppo Bla UGL con Eb ≤ 0,5%)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN FEINSTEINZEUG Gemäß den Europäischen Normen EN 14411 ISO 13006 App. G (Gruppe Bla UGL mit Eb ≤ 0,5%)
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GRÉS CERAME Conformes aux Normes Européennes EN 14411 ISO 13006 App. G (Groupe Bla UGL avec Eb ≤ 0,5%)

	TECHNICAL FEATURES CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUE TECHNIQUE	TESTING METHOD METODICA DI PROVA PRÜFVERFAHREN NORME D'ESSAIS	REFERENCE STANDARD RIFERIMENTO NORMA STANDARDWERT RÉFÉRENCE NORME	TEST RESULTS VALORE PRODOTTO PRODUKT WERTE VALEUR PRODUIT
	Sizes Dimensioni Abmessungen Dimensions	EN ISO 10545-2	<p>±0,5mm</p> <p>Length and width - Lunghezza e larghezza - Länge und Breite - Longueur et largeur</p> <p>Thickness - Spessore - Stärke - Epaisseur Orthogonalité - Rettilineità spigoli - Kantengeradheit - Rectitude des arêtes</p> <p>Wedging - Ortogonalità - Rechtwinkligkeit Orthogonalité</p> <p>Warpage - Planarità - Ebenförmigkeit - Planarité</p> <p>Appearance: percentage of acceptable tiles, per lot Aspetto: percentuale di piastrelle accettabili nel lotto Oberflächenbeschaffenheit: Prozentsatz der Fliesen, die den geforderten Eigenschaften entsprechen Aspect: pourcentage de carreaux acceptables sur la fourniture totale</p>	<p>Compliant Conforme Erfüllt Conforme</p>
	Water absorption Assorbimento acqua Wasseraufnahme Absorption d'eau	EN ISO 10545-3	Eb ≤ 0,5%	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Modulus of rupture Resistenza alla flessione Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	EN ISO 10545-4	Medium value 35 N/mm ² min.	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Breaking strength Carico di rottura Bruchlast Charge de rupture		sp. > 7,5 mm: min 1300 N	Compliant Conforme Erfüllt Conforme
	Abrasion resistance Resistenza all'abrasione Abriebbeständigkeit Résistance à l'abrasion	EN ISO 10545-6	175 mm ³ max	Average Medio - Mittelwert - Moyenne < 150 mm ³
	Thermal expansion coefficient Coefficiente di dilatazione termica lineare Wärmeausdehnung Coefficient de dilatation thermique linéaire	EN ISO 10545-8	*Declared value Valore dichiarato Angabebarer Wert Valeur déclaré	≤9 MK-1
	Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	EN ISO 10545-9	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Frost resistance Resistenza al gelo Frostbeständigkeit Résistance au gel	EN ISO 10545-12	*Pass according to ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1 Test überstanden nach ISO 10545-1 Pv en accord avec norme en 10545-1	Resistant Resistente Widerstandsfähig Résistant
	Resistance to low concentrations of acids and alkali Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen schwach konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des basses concentrations d'acides et bases	EN ISO 10545-13	*Declared value Valore dichiarato Angabebarer Wert Valeur déclaré	From ULA to ULB Da ULA a ULB Von ULA bis ULB De ULA jusqu'à ULB
Resistance to high concentrations of acids and alkali Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Beständigkeit gegen stark konzentrierten Säuren und Laugen Résistance à des hautes concentrations d'acides et bases	*Declared value Valore dichiarato Angabebarer Wert Valeur déclaré		From UHA to UHB Da UHA a UHB Von UHA bis UHB De UHA jusqu'à UHB	
Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Beständigkeit gegen chemischen Haushaltsreiniger und Zusatzstoffe für Schwimmbäder Résistance aux prod. chimiques d'usage domestique et additifs pour piscines	UB min.		UA	
	Stain resistance of unglazed porcelain Resistenza alle macchie di piastrelle non smaltate Fleckenbeständigkeit von unglasierten Fliesen Résistance aux tâches des carreaux non émaillés	EN ISO 10545-14	*Declared value Valore dichiarato Angabebarer Wert Valeur déclaré	CLASS 5
	Colors resistance to light Resistenza dei colori alla luce Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs a la lumière	DIN 51094	No noticeable color change. Non devono presentare apprezzabili variazioni di colore. Die Muster dürfen keine sichtbaren Farbveränderungen aufweisen. Ne doivent pas présenter de variations importantes des couleurs.	No alteration after testing Materiale inalterato dopo il test Keine Veränderung nach dem Test Aucune altération relevée
	Friction coefficient (Slipperiness) Coefficiente di attrito (Scivolosità) Reibungskoeffizient (Schlupfrigkeit) Coefficient de friction (Glissement)	DIN 51130 ANSI A137.1 (DCOF)	*Declared value Valore dichiarato Angabebarer Wert Valeur déclaré	R10 matt - R11 ultra matt >0,42

* It's advisable to refer to Contract Division for all necessary guidelines to a correct use.
Si raccomanda di consultare Contract Division per le indicazioni necessarie al corretto utilizzo.
Zur korrekten Anwendung wird empfohlen mit unserem Contract Division Kontakt aufzunehmen.
Merci de consulter notre Contract Division pour les indications a un usage correct.

Valid only for 120x120 cm size.
Valido solo per il formato 120x120 cm.
Gültig nur für das Format 120x120 cm.
Valable uniquement pour le format 120x120 cm.



TERRATINTA
group



CHANGE
TOGETHER

"Stay hungry, stay foolish."

S. Jobs 1955-2011

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

#notaclassicstory

brand of Terratinta Group Srl SB

// 45, via Viazza Il Tronco 41042
Fiorano Modenese (MO) Italy
T +39 0536 911408

terratintagroup.com

Terratinta Group
 terratintagroup //



DOWNLOAD
AREA

The logo for Terratinta ceramiche features the brand name in a bold, lowercase sans-serif font. To the right of the word 'ceramiche' is a circular seal containing the text '100% made in Italy'.

terratinta 100%
ceramiche made in
Italy

www.terratintagroup.com